



# SYNCHRO®

Cypermethrine 250 G<sub>r</sub>/L EC



## → DESCRIPTION :

**SYNCHRO 25 EC** est une pyréthriinoïdes agissant par contact et par ingestion sur un grand nombre d'insectes à des doses très faibles. Il combine une action rapide, longue persistance d'action et une activité intense sur une large gamme d'insectes broyeur et suceurs.

## → TABLEAU D'USAGE :

Cultures	Parasites	Doses	D.A.R (Délai. Av .récolte)
C. maraîchères	Noctuelles défoliatrices	50CC/HL	3 Jours
Poirier	Psylle	50CC/HL	3 Jours
Arbres fruitiers	Scolytes	50CC/HL	7 Jours
Oliviers	Dacus	30CC/HL	7 Jours
Betterave à sucre	Casside	50CC/HL	3 Jours
Maïs	Pyrale, Sésamie	50CC/HL	3 Jours
Céréales	Pucerons, Altises, Tordeuse	50CC/HL	3 Jours

## → MODE D'ACTION :

**SYNCHRO 25 EC** est un insecticide de synthèse de la famille des pyréthriinoïdes agissant par contact et ingestion sur de nombreux insectes à des doses très faibles. Ce mode d'action est complété par un très bon effet de choc, et par un effet répulsif. **SYNCHRO 25 EC** agit par l'inhibition de la ponte chez les adultes et par une inhibition de la nourriture chez les larves.



Noctuelle



## → CONDITIONS D'EMPLOI :

Quelle que soit la stratégie d'utilisation, il est recommandé d'employer **SYNCHRO 25 EC** en alternance avec d'autres spécialités efficaces, de ne pas l'utiliser plus de 2 fois de suite et à moins de 7 jours d'intervalle, et de limiter son emploi à un maximum de 6 traitements par cycle de culture.

**Pour le Casside de la betterave sucrière :** Raisonner les traitements suivant l'activité de la casside, au repérage de retour des adultes hivernants.

## → PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le manipulateur de la spécialité **SYNCHRO 25 EC** doit être obligatoirement muni de tous moyens de protection (gants, tenue de protection, visières, chaussures adéquates, casquettes, etc...), Eviter tout contact avec la peau et les yeux : produit irritant, tenir l'emballage bien fermé éviter l'exposition par inhalation et ne pas respirer le brouillard de pulvérisation : produit nocif par inhalation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produit, Respecter les doses prescrites et les époques d'application.

**Société El Khadra**

Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir  
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001

Fax: (216) 73 447 999

E-mail: ste.khadra@topnet.tn  
site web: www.elkhadra.tn



# سنكرو®

سبرمترين 250 غ/ل

الخصايات :



سنكرو مبيد حشري متكون من المادة الفعالة سبرمترين 250 غ/ل التي تنتمي إلى عائلة البيرتروونويد. سنكرو فتاك عبر الملامسة و الإبتلاع على الكثير من الحشرات بجرعات ضعيفة في العديد من الزراعات إضافة إلى تأثيره الطارد للحشرات و يمنع الوضع عند الإناث و اليرقات من الأكل و بالتالي يمنع نموهم.

الاستعمال و الجرعة :

المحصول	الأفات	الجرعة
زراعة الخضروات	الديدان الليلية	50 مل/هل
أشجار الاجاص	بسيل	50 مل/هل
الأشجار المثمرة	سكوليت	50 مل/هل
الزيتون	داكيس	30 مل/هل
اللفت السكري	كاسيد	50 مل/هل
الذرة	فراشة البيرال و سيزامي	50 مل/هل
الحبوب	زيلي و ألتيس	50 مل/هل

احتياطات الاستعمال :

تجنب ملامسة المبيد للجلد او العين.  
يجب ارتداء ملابس واقية و قفازات اثناء الرش.  
تجنب استنشاق رذاذ الرش و ابتلاع المسحوق.  
يمنع التدخين و الاكل و الشرب عند استعمال المبيد.  
يجب حفظ المبيد في عبوته الاصلية في مكان مغلق و جاف و مهواء و بعيدا عن المأكولات و الأعلاف و بعيدا عن متناول الأطفال.  
يجب تغيير الملابس و الإغتسال عند الانتهاء من الرش.

الإسعافات الأولية:

في حالة تناول المبيد عن طريق الفم او استنشاقه يجب الاتصال مباشرة بالطبيب.  
في حالة إصابة العين و تلوث الجلد يغسل جيدا بكمية كبيرة من الماء النظيف.  
عند الاستنشاق يحمل المصاب الي الهواء الطلق و استدعاء الطبيب في حالة صعوبة التنفس.



شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير  
الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001  
الفاكس: (216) 73 447 999  
E-mail: ste.khadra@topnet.tn  
site web: www.elkhadra.tn