

PESTICIDES



# Herbicide Anti-dicotylédones

# توپول TOPOL®

72 SL

2.4D Sel amine 720 g/l SL



## → DESCRIPTION ET MODE D'ACTION:

Les phytohormones sont **des régulateurs de croissance** qui agissent sur la croissance des plantes dicotylédones en affectant le métabolisme des acides nucléiques.

TOPOL est un **herbicide** du groupe chimique dérivée Aryloxy-Alcanoïques, c'est un **dés herbant** hormonal sélectif qui agit en perturbant la régulation de l'auxine AIA (Acide Indolacétique). Son mode d'action est par pénétration foliaire et migration importante.



## → TABLEAU D'USAGE :

CULTURES	ADVENTICES	DOSES
Céréales	Mauvaise herbes dicotylédones	0.6 à 1 L/Ha



## → CONDITIONS D'EMPLOI :

La pulvérisation doit être soignée et aboutir à une répartition régulière du produit. Il est important, notamment, d'atteindre le bourgeon terminal des adventices pour empêcher la plante de recommencer sa croissance.

## → PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Le manipulateur de la spécialité **TOPOL SL** doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection, visière, chaussures adéquates, casque...)
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux : produit irritant pour la peau et sévèrement pour les yeux.
- En cas de projection accidentelle, se laver immédiatement à l'eau et au savon.
- Pour les yeux, se laver à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, voir le médecin.
- Eviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation.
- Interdire l'accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants.



Sharda CropChem

**Société El Khadra**  
 Av. Taieb M'hiri 5000 Monastir  
 Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001  
 Fax: (216) 73 447 999  
 E-mail: ste.khadra@topnet.tn  
 site web: www.elkhadra.tn



# توبول 72 SL

## 2.4D Sel amine 720 g/l SL



### الخصائص :

توبول مبيد عشبي يحتوي على 720 غ/ل من المادة الفعالة 2.4D سـال أمين المنتمية إلى العائلة الكيميائية حامض اريلوكسيلنويك. توبول يعدل النمو عند النباتات وبتسريه عن طريق الأوراق على شكل أملاح يتحكم في نمو الأعشاب الطفيلية ذات الفلقتين المزمنة أو الموسمية بمزارع الحبوب و القضاء عليها.

### الإستعمال و الجرعة:

الجرعة	الآفات	الزراعات
0.6 - 1.1 ل/هـك	الأعشاب ذو الفلقتين	الحبوب

### احتياطات الإستعمال :

تجنب ملامسة المبيد للجلد او العين.  
يجب ارتداء ملابس واقية و قفازات اثناء الرش.  
تجنب استنشاق رذاذ الرش و ابتلاع المسحوق.  
يمنع التدخين و الاكل و الشرب عند استعمال المبيد.  
يجب حفظ المبيد في عبوته الاصلية في مكان مغلق و جاف و مهواء و بعيدا عن المأكولات و الأعلاف و بعيدا عن تناول الأطفال.  
يجب تغيير الملابس و الإغتسال عند الانتهاء من الرش.

### الإسعافات الأولية:

في حالة تناول المبيد عن طريق الفم او استنشاقه يجب الاتصال مباشرة بالطبيب.  
في حالة إصابة العين و تلوث الجلد يغسل جيدا بكمية كبيرة من الماء النظيف.  
عند الاستنشاق يحمل المصاب الي الهواء الطلق و استدعاء الطبيب في حالة صعوبة التنفس.



## شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير  
الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001  
الفاكس: (216) 73 447 999  
E-mail: ste.khadra@topnet.tn  
site web: www.elkhadra.tn

