

PESTICIDES



Herbicide total non sélectif

**WEEDKILLER®**

Glyphosate 360 G/L SL



**TABLEAU D'USAGE :**

| Cultures                              | Ravageurs                                       | Doses  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Arboriculture toutes cultures, sol nu | Chiendent, Cypérus, Diss                        | 12L/Ha |
| Désherbage total                      | Dicotylédones et graminées annuelles et vivaces | 12L/Ha |



**MODE D'ACTION :**

Le **glyphosate** pénètre par les feuilles et toutes les parties aériennes vertes de la plante. Après avoir franchi la barrière de la cuticule, il est transporté par la sève jusque dans les organes souterrains. Il se fixe et agit de manière spécifique aux niveaux des zones de croissance de la plante et la dévitalise de la feuille aux racines. Les plantes exposées au glyphosate retard de croissance, perte de coloration verte, puis la mort de la plante qui peut prendre de 4 à 20 jours.



**CONDITIONS D'EMPLOI :**

La pulvérisation doit être soignée et aboutir à une répartition régulière du produit. Il est important, notamment, d'atteindre le bourgeon terminal des adventices pour empêcher la plante de recommencer sa croissance.



**PRECAUTIONS D'EMPLOI:**

Prendre toutes les précautions nécessaires et habituelles d'emploi des spécialités phytosanitaires. Ne pas utiliser des doses supérieures aux recommandations et bien respecter la période d'application afin d'éviter les problèmes de phyto-toxicité. Eviter de traiter en temps pluvieux où s'il y a du vent, des températures qui dépassent 25°C ou inférieures à 10°C peuvent induire des phyto-toxicités. **WEED KILLER** peut être utilisé en association avec des anti-graminées.



**DESCRIPTION :**

**WEED KILLER 360** est un herbicide à base de 360 g/l de **glyphosate** pour assurer une destruction complète des annuelles et des vivaces.

**WEED KILLER** s'utilise toute l'année en phase de croissance des **adventices** sur zones cultivées (Traitement sur chaumes de toutes cultures, destruction de jachères et de prairies, désherbage dirigé des vignes et vergers...etc

**WEED KILLER** migre rapidement jusqu'au bout des racines et des rhizomes et il est à l'abri du lessivage dans les 3 à 5 heures après le traitement grâce à son surfactant incorporé.



Sharda CropChem

**Société El Khadra**

Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir  
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001  
Fax: (216) 73 447 999  
E-mail: [ste.khadra@topnet.tn](mailto:ste.khadra@topnet.tn)  
site web: [www.elkhadra.tn](http://www.elkhadra.tn)

## Herbicide total non sélectif



# WEEDKILLER®

Glyphosate 360 G/L SL



## الخصائص :

ويد كيلر 360 مبيد عشبي يحتوي على 360 غ/ل من مادة الكيفوزات لمقاومة الأعشاب الطفيلية المعمرة و الحولية. يتم امتصاص المبيد ويد كيلر 360 عن طريق الأوراق و نقله للأجزاء التحتية أرضية. لهذا السبب من الضروري رش المبيد على أوراق خضراء ناضجة غير متضررة من الفطريات أو الحشرات و غير مغطاة بالطين أو الأعشاب.

## الاستعمال و الجرعة :

| الجرعة  | الآفات                   | الزراعات        |
|---------|--------------------------|-----------------|
| 12 ل/هك | النجم، السعد، الديس      | الأشجار المثمرة |
| 12 ل/هك | الأعشاب الحولية والمعمرة | الأرض البيضاء   |

## احتياطات الاستعمال :

تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين.  
يجب ارتداء ملابس واقية و قفازات اثناء الرش.  
تجنب استنشاق رذاذ الرش و ابتلاع المسحوق.  
يمنع التدخين و الاكل و الشرب عند استعمال المبيد.  
يجب حفظ المبيد في عبوته الاصلية في مكان مغلق و جاف و مهواء و بعيدا عن المأكولات و الأعلاف و بعيدا عن تناول الأطفال.  
يجب تغيير الملابس و الإغتسال عند الانتهاء من الرش.

## الإسعافات الأولية :

في حالة تناول المبيد عن طريق الفم أو استنشاقه يجب الاتصال مباشرة بالطبيب.  
في حالة إصابة العين و تلوث الجلد يغسل جيدا بكمية كبيرة من الماء النظيف.  
عند الاستنشاق يحمل المصاب الي الهواء الطلق و استدعاء الطبيب في حالة صعوبة التنفس.



## شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير

الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001

الفاكس: 73 447 999 (216)

E-mail: ste.khadra@topnet.tn

site web: www.elkhadra.tn



Sharda CropChem