



**BENTA**<sup>®</sup>  
Bentazone 480g/l SL

► **Propriétés et mode d'action:**

**BENTA 480 SL** est un herbicide multiculture de post-levée composé de **480 g/L** de bentazone sous forme SL (concentré soluble).

Utilisé pour combattre de nombreuses adventices dicotylédones, **BENTA 480 SL** a montré une grande efficacité dans les champs de légumineuses et de céréales. Absorbé par la cuticule des jeunes feuilles des mauvaises herbes dicotylédones, il agit par contact en bloquant la photosynthèse chez ces adventices. Il possède aussi une certaine mobilité dans la plante (transport dans le sens acropétale) et se caractérise par une grande rapidité d'action. Le résultat est pratiquement atteint 8 jours après traitement sur la plupart des adventices.



► **Caractéristiques de la substance active Bentazone:**

**Bentazone** est une substance active à effet herbicide, appartenant au groupe chimique des thiadiazines et est classée dans le groupe C3 de la classification HRAC : Action de contact. Elle a montré une grande efficacité dans les cultures de petits pois, de Fèveroles de sorgho, d'haricot, de certaines porte-graine et des céréales.

► **Tableau d'usage :**

Cultures	Doses	Adventices	V.de Bouillie	S.d'application
Petits pois Fèveroles	1.25 L / Ha	Dicotylédones	200 - 400 L	Poste levée (1-2) feuilles de la culture
Fenugrec	1.25 L / Ha	Dicotylédones	200 - 400 L	Poste levée (2-3) feuilles de la culture
Céréales	4 L / Ha	Dicotylédones	200 - 400 L	

► **Précautions d'emploi :**

- Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux.
- Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un local fermé frais et aéré, loin des aliments y compris ceux pour animaux et hors de la portée des enfants.
- Changer de vêtements et laver le visage et les mains après application.

► **Premiers secours :**

- En cas de l'ingestion, appeler rapidement le médecin.
- En cas de contact avec la peau et les yeux rincer abondamment à l'eau propre.
- En cas d'inhalation, se placer dans un endroit frais et bien aéré.

**Société El Khadra**

Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir  
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001  
Fax: (216) 73 447 999  
site web: www.elkhadra.tn  
E-mail: ste.khadra@topnet.tn



## Herbicide sélectif



# BENTA®

Bentazone 480g/l SL

## الخصائص:

**بنتا 480** هو مبيد أعشاب انتقائي يمكن استخدامه في عديد المحاصيل يتكون من **480 غ/ل** من البنتازون في صورة مركز قابل للذوبان. يستخدم **بنتا 480** للسيطرة على العديد من الأعشاب الضارة (عريضة الأوراق). لقد أظهر هذا المبيد العشبي كفاءة كبيرة في حقول البقوليات والحبوب. يتم امتصاصه عن طريق أوراق الأعشاب الصغيرة ثنائية الفلقة، تعمل مكوناته عن طريق الملامسة و منع عملية التمثيل الضوئي في هذه الحشائش. كما أن لديها قدرة على الحركة في النبات (النقل في اتجاه تصاعدي) وتتميز بالسرعة العالية في العمل. يتم تحقيق النتيجة عملياً بعد 8 أيام من العلاج في معظم الحشائش.

## خصائص المادة الفعالة بينتازون

تنتمي المادة الفعالة **بنتازون** إلى المجموعة الكيميائية للثياديازينات وتصنف في المجموعة C3 من تصنيف HRAC. أظهرت كفاءة كبيرة في زراعة الجلبانة، الفول، حاملي الطعوم محاصيل الحبوب.

## الاستعمالات والمقادير:



المحصول	الأفة	الجرعة
الجلبانة	الأعشاب الطفيلية ذات الفلقتين	1,25 ل/هك
الفول		4 ل/هك
الحلبة		
الحبوب		

## احتياطات الاستعمال:

- تجنب ملامسة المبيد للجلد او للعين.
- يجب ارتداء ملابس واقية وقفازات اثناء الرش.
- تجنب استنشاق رذاذ الرش وابتلاع المسحوق.
- يمنع التدخين والاكل والشرب عند استعمال المبيد.
- يجب حفظ المبيد في عبوته الاصلية في مكان مغلق وجيد التهوية
- وبعيدا عن المأكولات والاعلاف وبعيدا عن متناول الأطفال.
- يجب تغيير الملابس والاعتسال عند الانتهاء من الرش.

## الإسعافات الأولية:

في حالة تناول المبيد عن طريق الفم او استنشاقه يجب الاتصال مباشرة بالطبيب. في حالة إصابة العين وتلوث الجلد يغسل جيدا بكمية كبيرة من الماء النظيف. عند الاستنشاق يحمل المصاب الى الهواء الطلق و استدعاء الطبيب في حالة صعوبة التنفس.

## شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير  
الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001  
الفاكس: 73 447 999 (216)  
E-mail: ste.khadra@topnet.tn  
site web: www.elkhadra.tn

