PESTICIDES

Insecticide

PROXIMO EC™

Pyriproxyfène 100 g/L EC

Elkhadra

INSECTICIDE DE CONTACT AVEC ACTION TRANSLAMINAIRE

DESCRIPTION :

PROXIMO est un insecticide à base de 100Gr/L de la substance active **Pyriproxyfène** qui apparient à la famille chimique Dérivés de Pyridines.

Pyriproxyfène est un insecticide du Groupe 7 (IRAC) nommé « Régulateur de Croissance » agit par contact et ingestion sur tous les stades de vie des insectes, notamment les œufs et les larves.

PROXIMO est un insecticide qui agit en imitant l'hormone juvénile en allongeant les immatures (larves) et il perturbe la métamorphose et stérilise les œufs.

PROXIMO pénètre dans les tissus végétaux par mouvement translaminaire, ce qui assure la protection des deux côtés de la feuille même si le dessous n'est pas pulvérisé et ne se transfert pas dans la plante.

PROXIMO se caractérise par une action lente et une persistance élevée dans les feuilles (pas de résistance).

TABLEAU D'USAGE :

Cultures	Parasites	Doses	Nombre d'application	D.A.R (Jour)
Tomate - Piment Aubergine	Mouche Blanche	75cc/100L	2	3
Fruitiers à noyaux et pépins	Pou de San José	50cc/100L	1	-
Agrumes	Toutes type de Cochenilles	50cc/100L	1	30

RECOMANDATIONS D'UTILISATION:

- **Tomate, Piment et aubergine:** Appliquer par pulvérisation foliaire pendant les premiers stades larvaires des insectes à contrôler, de préférence les premières générations. Réalisez jusqu'à 2 applications par campagne...
- **Agrumes:** Appliquer par pulvérisation foliaire pendant les premiers stades larvaires des insectes à contrôler, de préférence les premières générations (Mois Mai et Juin). Effectuer un seul traitement en préfloraison sans dépasser 0,5L/ha...
- **Fruitiers à noyaux et à pépins**: Appliquer par pulvérisation foliaire pendant les premiers stades larvaires des insectes à contrôler, de préférence dès la première génération.Effectuer un seul traitement en préfloraison sans dépasser 0,5L/ha...
- **Traitement d'hiver** : Appliquer par pulvérisation foliaire associer avec l'huile blanche et le cuivre métal.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Ne pas respirer les vapeurs du produit.
- Ne pas manger, boire ou fumer durant l'utilisation de ce produit
- Éviter le contact avec la peau et les yeux
- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
- En cas d'ingestion ne pas faire vomir. **EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALAISE, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN (montrer l'étiquette si possible)**

PREMIERS SECOURS

Retirer la personne de l'aire contaminée. Enlever immédiatement les vêtements souillés. Laver les yeux avec abondamment d'eau pendant au moins 15 minutes. Laver la peau avec abondamment d'eau et du savon sans frotter. Ne rien administrer par voie orale. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Maintenir le patient au repos. Conserver la température corporelle. Si la personne est inconsciente, la coucher sur le côté avec la tête plus basse que le reste du corps et les genoux semi-fléchis. Contrôle de la espiration. Pratiquer la respiration artificielle si nécessaire. Transporter la personne intoxiquée à un hôpital et montrer l'étiquette ou le récipient si possible.

NE PAS LAISSER LA VICTIME SEULE EN AUCUN CAS

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES POUR LES PERSONNES ET L'ENVIRONNEMENT, SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

NE PAS CONTAMINER L'EAU AVEC LE PRODUIT OU LE RÉCIPIENT (Ne pas nettoyer l'équipement d'application du produit près des eaux superficielles. Éviter la contamination par les systèmes d'évacuation d'eaux des fermes ou des chemins).

ALBAUGH
your alternative

Société El Khadra
Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir
Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001
Fax: (216) 73 447 999
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn

PESTICIDES

Insecticide

بروكسيمو

بيريبروكسيفان 100 غ/ل

الخاصيات :

بروكسيمو مبيد حشري متكون من 100 غ/ل من المادة الفعالة **بيريبروكسيفان** التي تنتمي الى العائلة الكيميائية مشتقات البيريدين.
بيريبروكسيفان هي مبيد حشري يسمى "منظم لنمو الحشرات"، يعمل عن طريق اللمس والابتلاع في جميع مراحل نمو الحشرات خاصة على اليرقات و البيض
بروكسيمو مبيد حشري يعمل على تغيير نسق نمو اليرقات في المراحل الاولى لتكوينها و يعطل تحول اليرقات الى شرانق وهو يمنع الحصول على حشرة كاملة النمو وفي نفس الوقت يعقم البيض.
بروكسيمو يخترق الانسجة النباتية (الأوراق) عن طريق التسرب تحت غلاف الأوراق الشفاف من الاعلى و من الاسفل بدون الولوج الى داخل النبتة و الاختلاط مع النسغ .
بروكسمو يختص بفاعليته البطيئة و دوامه داخل النبات (الأوراق).

الاستعمال و الجرعة :

المحصول	الأفــات	الجرعة	فترة الأمان
طماطم - الفلفل- الباذنجان	الذبابة البيضاء	75 مل/هل	3 أيام
الأشجار المثمره	بو دى سان جوسيه	50 مل/هل	-
الحمضيات	الحشرات القشرية	50 مل/هل	30 يوم

توصيات للاستخدام:

- **الطماطم -الفلفل و الباذنجان:** يرش الدواء على الأوراق في المراحل الأولى لليرقة يستحسن المداواة منذ الأجيال الأولى. يمكن تطبيقه مرتين طيلة الموسم .
- **القوارص:** يرش على الأوراق منذ بداية ظهور الأجيال الأولى للحشرة (اليرقات) خاصة في شهر ماي و جوان .
يستعمل الدواء مرة واحدة قبل الأزهار دون تجاوز 0.5ل/هك .
-**أشجار مثمرة:** يرش على الأوراق منذ بداية ظهور الأجيال الأولى للحشرة (اليرقات) ويستعمل الدواء مرة واحدة قبل الإزهار دون تجاوز 0.5ل/هك.
-**المداواة الشتوية:** يرش هذا الدواء على الأوراق مع إضافة الزيت الأبيض (المعدني) ومادة النحاس.

احتياطات الاستعمال:

حفظ المبيد بعيدا عن متناول الأطفال .
يجب حفظ المبيد في عبوته الأصلية في مكان مغلق وجاف ومهوأ و بعيدا عن المأكولات و أعلاف الحيوانات .
تجنب استنشاق رذاذ الرش وابتلاع المسحوق.
يمنع التدخين و الأكل و الشرب عند استعمال المبيد.
تجنب ملامسة المبيد للجلد أو للعين.
يجب ارتداء ملابس واقية وقفزات أثناء الرش.
يجب تغير الملابس و الاغتسال عند الانتهاء من الرش.

الإسعافات الأولية:

في حالة تناوله عن طريق الفم، يرجى الاتصال بالطبيب فورا و عدم تناول أي شيء عن طريق الفم.
إبقاء المريض على الراحة التامة للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة.
إذا فقد المصاب الوعي، الإبقاء عليه على أحد جانبيه مع خفض رأسه في مستوى أقل من الجسم و أن تكون الركبتين شبه مثنيتين .
مراقبة التنفس و اللجوء إلى التنفس الاصطناعي إذا لزم الأمر.
نقل المريض إلى مركز علاجي و عدم ترك المصاب وحده في حال من الأحوال.
في حالة ملامسة المبيد للجلد و العينين، يتم غسلهم بكمية كبيرة من الماء.
خلع الملابس الملوثة بعد استعمال المبيد.
في حالة استنشاق رذاذ المبيد أو مسحوقه، الذهاب إلى مكان مفتوح و جيد التهوية.

PROXIMO EC®
بروكسيمو
INSECTICIDE
مبيد حشري
Insecticide sous forme d'émulsion concentrée (EC)
مبيد حشري على شكل مستحلب مركز
Substance active : Pyriproxyfène 100 g/L
Homologation N° : I.002-18
SOCIETE EL KHADRA
ALBAUGH
Volume 1L

ALBAUGH®
your alternative

شـــركة الخضـــراء
شارع الطيب المهيري 5000 المنستير
الهاتف: 001 418 28 - 925 462 73
الفاكس: 999 447 73 (216)
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn